

## Termometro digitale DOT per forno



Labfacility are the UK's leading manufacturer of Temperature Sensors, Thermocouple Connectors and associated Temperature Instrumentation and stockings of Thermocouple Cables. The Company has been trading since 1971 and is ISO9001 accredited.

**NOTA BENE: Il tempo di consegna sar di 7-10 giorni lavorativi quando si sceglie la calibrazione**

Lettura della temperatura in soli 5 secondi

Fornito completo di sonda di penetrazione

Ampio display LCD

Forte allarme acustico di temperatura da 70 dB

Il termometro digitale per forno DOT un termometro da cucina facile da usare che visualizza sia la temperatura corrente che l'allarme acustico. Basta impostare la temperatura desiderata utilizzando i pulsanti, inserire la sonda nel cibo, il DOT emetter un segnale acustico e il display lampegger quando viene raggiunta la temperatura.

Il DOT incorpora un ampio display LCD e un forte allarme acustico da 70 dB che lo rende ideale per l'uso in cucine professionali occupate.

Alloggiato in una custodia resistente e resistente all'acqua, il DOT progettato per sedersi su un piano di lavoro utilizzando il supporto pieghevole o per essere fissato a un apparecchio utilizzando i pad magnetici sul retro dello strumento.

Ogni unit viene fornita con una sonda di penetrazione da 114 mm con piombo intrecciato in acciaio inossidabile da 1,2 metri. Vedi sotto per le specifiche complete.

Intervallo: da -50 a 300 C

Risoluzione: 1 C/F

Precisione: 1C (da -20 a 120 C)

Batteria: 2 x 1,5 volt AAA

Durata della batteria: 5000 ore

Volume di allarme: 70dB

Tipo di sensore: termistore

Display: LCD personalizzato

Dimensioni: 20 x 80mm

Peso: 95 grammi

Materiale della cassa: plastica ABS

Garanzia: un anno

Resistenza all'acqua/polvere: protezione IP65

Scala di misurazione: Celsius / Fahrenheit

## **Specifications**

<b>Product Code</b>	XE-3938-001
<b>General Description</b>	DOT Digital Oven Thermometer
<b>Sensor Type</b>	thermistor
<b>Battery</b>	2 x 1.5 volt AAA
<b>Housing</b>	ABS plastic
<b>Display</b>	LCD
<b>Resolution</b>	1 °C/°F
<b>Max. Temperature</b>	+120°C
<b>Min. Temperature</b>	-20°C
<b>IP Rating</b>	IP65
<b>Accuracy</b>	±1°C (-20 to 120 °C)
<b>Dimensions</b>	20 x 80mm
<b>Weight</b>	95 grams
<b>Alarm volume</b>	70dB
<b>Features #1</b>	Guarantee: one year
<b>Features #2</b>	supplied with a 114 mm penetration probe with a 1.2 metre stainless steel braided lead