

Termometro legionella con Timer Temp Acqua Integrale



Labfacility are the UK's leading manufacturer of Temperature Sensors, Thermocouple Connectors and associated Temperature Instrumentation and stockings of Thermocouple Cables. The Company has been trading since 1971 and is ISO9001 accredited.

MM2008 Termometro a ingresso singolo con timer integrale di 1 minuto e 2 minuti.

Questo termometro è sviluppato principalmente per l'uso nella gestione del rischio Legionella e offre rassicurazione che la temperatura corretta viene presa quando si monitorano le temperature dell'acqua calda e fredda.

Caratteristiche

Termocoppia a ingresso singolo

Integral Timer per 1 e 2 minuti conto alla rovescia

Gamma di misurazione: da -200 a 1.372 gradi centigradi (dipende dal tipo di sonda)

Precisione: - - 0,1% di lettura - 0,2 gradi centigradi

C/F selezionabile

Custodia IP67 impermeabile

Indicazione della batteria scarica

Tipi di termocoppia selezionabili: K & T

Auto-calibrazione

Scarpa in gomma inclusa per una maggiore protezione contro i danni

Include 1 batteria PP3

Richiede: una sonda/sensore termocoppia

Indicazioni

Specifications

Product Code	XE-4091-001
General Description	Measurement Range: -200 to +1,372°C (probe type dependant)
Type	Single input Thermometer with an integral 1 minute & 2 minute timer
Accuracy	± 0.1% of Reading ± 0.2°C
Readings	C/F Selectable
Power Consumption	Low Battery Indication
Power Supply	Includes 1 x PP3 Battery



LABFACILITY

TEMPERATURE & PROCESS TECHNOLOGY

Standards Met	IP67 Waterproof Casing
Thermocouple Type	K & T
Thermometer	Self-Calibrating
Termination Type	Requires a Thermocouple Probe/Sensor
Accessories	Rubber Boot included for extra protection against damage