

GT1355A fonometro



Labfacility are the UK's leading manufacturer of Temperature Sensors, Thermocouple Connectors and associated Temperature Instrumentation and stockings of Thermocouple Cables. The Company has been trading since 1971 and is ISO9001 accredited.

Questo fonometro stato progettato per soddisfare i requisiti di misurazione degli ingegneri del rumore, il controllo della qualita del rumore e la prevenzione della salute in vari ambienti, come la misurazione del rumore in fabbrica, in ufficio, su strada, in famiglia e in tutte le altre applicazioni di misurazione del rumore.

Selezione della ponderazione di frequenza A/C

Selezione della pesatura Fast / Slow Time

Allarme luminoso a tre colori

Massimo / Minimo

CONSERVAZIONE DATI

Memorizzazione dati: 43.000 funzioni di registrazione dati

Lettura ed eliminazione dei dati

possibile impostare il tempo di spegnimento automatico e lo spegnimento automatico quando la batteria si esaurisce

Visualizzare data e ora

Grafico a linee: visualizzazione visiva delle variazioni dei dati di rumore

Ricarica USB e comunicazione con PC: si collega al PC tramite USB, fornisce il download dei record di dati, l'analisi del campionamento dei dati in tempo reale e la stampa di grafici e funzioni di dati.

Questo fonometro stato progettato secondo i seguenti standard:
un. Standard del comitato internazionale degli elettricisti: IEC PUB 651 TYPE2
b. Standard nazionale degli Stati Uniti: ANSI S1.4 TYPE2

Indicazioni

Specifications

Product Code	XE-4156-001
Model	GT1355A
Type	Sound Level Meter
Accuracy	+/- 1.5 dB
Resolution	0.1dB
Response	31.5Hz-8500Hz
Battery	3.7V Lithium Battery / 1000mAh



Current Consumption	70mA / 5uA standby
Dimensions	160mm x 56mm x 31mm
Operating Humidity	10-80% RH
Operating Temperature	0-50°C
Weight	120g
Sampling rate	FAST: 8 times per second / SLOW: 1 times per second
Measuring range	30-130 dB(A), 35-130dB(C)
Important Information	Calibration Sound Source: 94dB@1KHz